

**TOOTE OHUTUSKAART**

**1. Identifitseerimine**

|   |   |
|---|---|
| <b>Toote nimetus</b>                    | ACE Starting Fluid  |
| <b>Toote iseloomustus</b>               | Käivitusvedelik   |
| <b>Lao number</b>                       | 735   |
| <b>Valmistaja</b>                       | Kleen – Flo Tumbler Industries Ltd.<br>75 Advance Blvd.<br>Brampton L6T 4 N1, Ontario |
| <b>Päästeteenistuse hädaabi telefon</b> | ( 905 ) 793 - 4311  |
| <b>Maaletooja</b>                       | Tevalo keemia OÜ<br>Paldiski mnt.15<br>10137 Tallinn<br>tel. +372 662 2234            |
| <b>Päästeteenistuse hädaabi telefon</b> | 112   |

**2. Koostis**

| Ohtlikud komponendid | Cas number | Ligikaudne % kontsentratsioon | Ohutunnus | Riskilaud |
|----------------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| Dietüüleeter         | 60-29-7    | 30 - 60                       | F+        | R – 12-19 |
| Heptaan              | 142-82-5   | 40 - 70                       | F         | R - 11    |
| Süsinikdioksiid      | 124-38-9   | 5 - 10                        |           |           |
| Destillaat           | 64741-89-5 | 1 – 5                         | T         | R - 45    |

**3. Ohtlikkus**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Naha kaudu</b>        | Võib kahjustada nahka               |
| <b>Sissehingamisel</b>   | Peavalu, iiveldus                   |
| <b>Silmade kaudu</b>     | Ärritav                             |
| <b>Seedekulgla kaudu</b> | Iiveldus, kesknärvisüsteemi ärritus |

**4. Esmaabi andmise viisid**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Naha kaudu</b>        | Pesta vee ja seebiga  |
| <b>Sissehingamisel</b>   | Via kannatanu värskesse õhku, jälgida keha temperatuuri         |
| <b>Silmade kaudu</b>     | Loputa veega 15 minutit, kui ärritus ei kao, pöördu arsti poole |
| <b>Seedekulgla kaudu</b> | Ära kutsu esile oksendamist, pöördu arsti poole                 |

**5. Tegutsemine tulekahju korral**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Tuleohtu vältimise abinõud</b>                                  | Hoida eemal kuumusallikast |
| <b>Soovitavad tulekustutusvahendid</b>                             | Pulberkustuti, vahtkustuti |
| <b>Mittesoovitavad tulekustutusvahendid</b>                        | -                          |
| <b>Põlemisel tekkida võivate kemikaalide või gaaside ohtlikkus</b> | Oksiidid                   |
| <b>Kaitsevahendid päästemeeskonnale</b>                            | -                          |

**6. Õnnetuse vältimise abinõud**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Keskkonnavahendid</b>   | -                                       |
| <b>Reostuse vältimine</b>  | -                                       |
| <b>Isikukaitsevahendid</b> | Kummikindad, kaitseprillid, respiraator |

**7. Käitlemine ja hoiustamine**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Käitlemine</b>  | Hoida eemal lahtisest rüest ja kuumalikest        |
| <b>Hoiustamine</b> | Hoida toatemperatuuril, mitte otsese päikese käes |

**8. Mõju inimesele / isikukaitsevahendid**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Mõju inimesele</b>      | Naha ja silma ärritaja                   |
| <b>Isikukaitsevahendid</b> | Kaitsekindad, kaitseprillid, respiraator |

**9. Füüsikalised ja keemilised omadused**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Välimus</b>         | Vedelik |
| <b>Lõhn</b>            | Eeter   |
| <b>Pakendi maht</b>    | 221 g   |
| <b>Aururõhk</b>        | 37,5    |
| <b>Lahustuvus</b>      | 6,5 %   |
| <b>PH</b>              | -       |
| <b>Sulamispunkt</b>    | -       |
| <b>Keemispunkt</b>     | 35,5 C  |
| <b>Leekpunkt</b>       | -       |
| <b>Süttimispunkt</b>   | -       |
| <b>Mürgitusohtlik</b>  | Jah     |
| <b>Tuleohtlik</b>      | Jah     |
| <b>Plahvatusohtlik</b> | Ei      |

**10. Püsivus ja reaktsioonivõime**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>Keemiline stabiilsus</b>       | Ei       |
| <b>Püsivust ohustavad tegurid</b> | Üle 50 C |

**11. Terviserisk**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Naha kaudu</b>        | Kahjustav                           |
| <b>Sissehingamisel</b>   | Peavalu, iiveldus                   |
| <b>Silmade kaudu</b>     | Ärritav                             |
| <b>Seedekulgla kaudu</b> | Iiveldus, kesknärvisüsteemi ärritus |

**12. Keskkonnamark**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Keskkonnamark</b> | Mitte visata kanalisatsiooni |
|----------------------|------------------------------|

**13. Jäätmekäitluse viis**

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Jäätmekäitluse viis</b> | Koguda eraldi, kui ohtlikke aineid |
|----------------------------|------------------------------------|

**14. Veonõuded**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Veonõuded</b> | Marine - Aerosool-UN 1950, Class 9<br>Air – Aerosol, flammable, n.o.s. UN1950<br>TDG – Class 2.1 UN1960, Packing X |
|------------------|--|

**15. Reguleerivad õigusaktid**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Ohutunnused</b> | T - Mürgine<br>F+ - Eriti tuleohtlik  |
| <b>R – laused</b>  | R 12 – Eriti tuleohtlik<br>R 19 – Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide<br>R 45 – Võib põhjustada vähktõbe   |
| <b>S – laused</b>  | S 2 – Hoida lastele kättesaamatult<br>S 9 – Hoida hästi ventileeritavas kohas<br>S 16 – Hoida eemal süttimisallikast – Mitte suitsetada<br>S 23 – Vältida auru sissehingamist<br>S 29 – Mitte valada kanalisatsiooni<br>S 33 – Vältida staatilise elektri laengu teket<br>S 45 – Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pööruda arsti poole (võimaluse korral näidata talle pakendit või etiketti)<br>S 53 – Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga |

**16. Muu teave**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Koostatud</b> | 30.05.03. |
|------------------|-----------|

